

# AVIS X4 PRO<sup>®</sup>


## Портативный газоанализатор



AVIS X4 PRO предназначен для определения концентрации горючих, токсичных газов, ЛОС и кислорода (O<sub>2</sub>) в воздухе рабочей зоны

Используется для обеспечения безопасности персонала в замкнутых пространствах и открытых площадках промышленных объектов

Измерение до 6 газов одновременно



## Особенности и преимущества

AVIS X4 PRO® | Портативный газоанализатор



Одновременное измерение от 1 до 6 газов

Беспроводная передача данных  
Bluetooth, LTE, LoraWAN, LoRa, GSM

Поверка по трём точкам

Датчики температуры, давления  
и влажности для компенсации внешних условий

Дискретность отображения в  
зависимости от диапазона измерения

Установка  
различных типов сенсоров

Контроль утечки и ДВК горючих газов, и  
паров одним сенсором

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

Гарантий срок на сенсоры 12 месяцев

Срок службы не менее 21 года (без учёта срока службы сенсора)

## Технические характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ГАЗЫ	Горючие газы, токсичные газы, ЛОС, кислород
КАНАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ (ОДНОВРЕМЕННО)	От 1 - 6 газов
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -55°C до +65°C
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	При установке LEL одиночного или в любом сочетании: PO Ex da ia I Ma X / 0Ex da ia IIC T4 Ga X При установке EC, IR, PID, MEMS в любом сочетании без LEL PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T4 Ga X
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ВЛАГИ (IP)	IP66 / IP68
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	%об., млн'. , мг/м³, % НКПР
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ	Диффузионный / Принудительный
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ	80-120 кПа
ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ	Не более 98% (без конденсации)
ИНДИКАЦИЯ	Морозоустойчивый LED-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая сигнализация Звуковая - не менее 100 дБ Вибросигнализация
ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ T0,9, С, НЕ БОЛЕЕ	Не более 10 сек
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛАМ	Bluetooth, LoRaWAN, LoRa, GSM
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ	До 65 500 событий Интервал регистрации данных от 1 до 300 сек.
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С ПК	Кабель для подключения (трансммиттер с USB)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Прорезиненный, ударопрочный полимер
ВРЕМЯ РАБОТЫ	До 20 часов (от аккумулятора)
РАЗМЕРЫ	65 x 135 x 50 мм
ВЕС	220 г
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 мес

Моторизированный насос  
для отбора проб



Механическая груша с трубкой



Кейс с аксессуарами



Чехол



Трансмиситтер с USB – кабелем\*



### Области применения

Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок



Больше информации на сайте  
[www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com)





# Контактная информация

**ТЕЛЕФОН:** +7 (3422) 59-88-55

**ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ:** 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

**АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:**

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: [INFO@MIRAX-SAFETY.COM](mailto:INFO@MIRAX-SAFETY.COM)

САЙТ КОМПАНИИ: [WWW.MIRAX-SAFETY.COM](http://WWW.MIRAX-SAFETY.COM)



MIRAX-SAFETY.COM