

# ALPHA<sup>®</sup>

## Стационарный газоанализатор



Взрывозащищенный искробезопасный стационарный газоанализатор. Предназначен для непрерывного контроля содержания концентраций оксида углерода и взрывоопасных газов в воздухе жилых и производственных помещений

## Особенности и преимущества

ALPHA® | Стационарный газоанализатор

**Выходные сигналы:** 4-20мА,  
UART (для сервисного подключения к ПК)

**Органичный корпус:**  
пластиковый, взрывозащищённый, устойчивый к агрессивным средам, соляному туману, УФ-излучению, ударам

**Схема подключения**  
3-х проводная (активная токовая петля)

**Срок службы прибора 20 лет**

**Модульная конструкция прибора:**  
корпус состоит из двух частей:  
нижней части, верхней части и крышки

**Встроенный звуковой оповещатель  
и подогрев сенсора**

**Статусные диоды**  
визуализация статусов работы

**Библиотека газов:** предусмотрена, выбор контролируемого компонента через меню



### Области применения:

1. Нефтехимические производства
2. Топливо-энергетические комплексы
3. Металлургия
4. Машиностроение и металлообработка
5. Подземные паркинги
6. Производство строительных материалов
7. Водоканалы
8. Пищевая промышленность
9. Котельные установки
10. Деревообрабатывающая промышленность

## Технические характеристики

ГАЗЫ	Горючие, токсичные газы, кислород
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	От -60°C до +65°C
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	0Ex ia IIC T6 Gb X
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ВЛАГИ (IP)	IP66 / IP68
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	24 В
ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ	4-20мА, RS-485 (опционально), UART (для сервисного подключения к ПК)
ДИСПЛЕЙ	Графический OLED-дисплей
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 98% (без конденсации влаги)
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	80 – 120 кПа
КОРПУС	Ударопрочный антистатический пластик с крышкой
РАЗМЕРЫ (ВХШХГ)	139x134x42 мм
СРОК СЛУЖБЫ	20 лет
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 мес


### Модульная конструкция прибора



### Калибровочная насадка



### Комплект для монтажа на трубу




Больше информации на сайте  
[www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com)


Калибровочная насадка




Комплект для монтажа в воздуховод



Антивандальная защита




Быстрый и удобный монтаж




1. Вид крепления для монтажа на трубу
2. Вид крепления для монтажа на стену

Защитный козырек от солнца и осадков



Комплект для монтажа на трубу



Больше информации на сайте  
[www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com)





# Контактная информация

**ТЕЛЕФОН:** +7 (3422) 59-88-55

**ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ:** 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

**АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:**

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: [INFO@MIRAX-SAFETY.COM](mailto:INFO@MIRAX-SAFETY.COM)

САЙТ КОМПАНИИ: [WWW.MIRAX-SAFETY.COM](http://WWW.MIRAX-SAFETY.COM)



MIRAX-SAFETY.COM