


SIGMA XR (СИГМА XR)[®]


Портативный газоанализатор

Портативный многоканальный газоанализатор для одновременного контроля от 1 до 4 газов, включая горючие газы, токсичные газы и кислород. Прибор выполнен в ударопрочном прорезиненном корпусе с интуитивным управлением одной кнопкой, что делает его надежным инструментом в различных условиях работы



Особенности и преимущества

SIGMA XR® | Портативный газоанализатор



Одновременное измерение
от 1 до 4 газов

Управление: одна кнопка, интуитивное меню

Возможность подключения
моторизированного насоса

Встроенный датчик температуры, давления и влажности

Дискретность отображения в зависимости
от диапазона измерения

Усиленный, прорезиненный, ударопрочный корпус
для крайне агрессивных условий эксплуатации

Гарантийный срок

24 месяца с даты продажи

Гарантийный срок на сенсоры


12 месяцев

Срок службы

**не менее 21 года
(без учёта срока службы сенсора)**

Технические характеристики

ТИП СЕНСОРА	LEL, EC
ГАЗЫ	Горючие и токсичные газы, кислород
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -45°C до +65°C
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	0Ex da ia IIC T4 Ga X, PO Ex da ia I Ma X
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ВЛАГИ (IP)	IP66 / IP68
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	% об. д., млн-1, мг/м3, % НКПР
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ	Диффузионный
ИНДИКАЦИЯ	ЖК-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая сигнализация Звуковая - не менее 100 дБ Вибросигнализация
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 98% (без конденсации влаги)
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	80 – 120 кПа
ВРЕМЯ РАБОТЫ	20 часов без подзарядки
ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ T0.9	10 сек
ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ, Ч	не более 4
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Прорезиненный, ударопрочный полимер для крайне агрессивных условий
ВЕС, НЕ БОЛЕЕ	250 г
РАЗМЕРЫ	133×60×43
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 мес
СРОК СЛУЖБЫ	не менее 21 года (без учета срока службы сенсора)




Больше информации на сайте

www.mirax-safety.com

Моторизированный насос
для отбора проб



Механическая груша с трубкой



Кейс с аксессуарами



Чехол



Трансммиттер с USB – кабелем*



Области применения

Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM