

MP-01 (МП-01)[®]

Моторизированный насос



Взрывозащищённый моторизированный насос МП-01 предназначен для принудительной подачи анализируемой газовой смеси. МП-01 разработан для совместной работы с портативными газоанализаторами линейки АВИС.

Особенности и преимущества

MP-01® | Моторизированный насос



Эргономичный корпус

Диапазон температуры от -45°C до +55°C

Степень защиты оболочки IP55

Управление насосом
при помощи одной кнопки

Высокая производительность 550 мл / мин.

Отбор проб в замкнутых пространствах
на глубине до 10 метров

Светодиоды статуса работы/заряда
информируют о состоянии аккумулятора

Применяется со всей линейкой
портативных газоанализаторов AVIS

Комплект поставляется в прочном промышленном кейсе

Комплект с портативным газоанализатором AVIS и аксессуарами

Прочный кейс защищает оборудование от повреждений

Всё необходимое для работы всегда под рукой (вес кейса до 3 кг)

Технические характеристики

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -45°C до +55°C
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex ib IIC T4 Gb X
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP55
ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ	0-95%
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ	84-106,7 кПа
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА	500 ± 50 мл / мин.
ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЗОНДА	не менее 1 минуты
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ	Не менее 12 часов (от аккумулятора)
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	Не более 4 часов
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	3,7 В
НАРАБОТКА ДО ОТКАЗА	16000 ч
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2200 мА*ч
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АВС-пластик
РАЗМЕРЫ	417 x 35 x 39
ВЕС	350 г
СРОК СЛУЖБЫ	15 лет
СОСТАВ КОМПЛЕКТА*	Портативный газоанализатор линейки AVIS, насос моторизированный MP-01, пробоотборная трубка, пробоотборный зонд, калибровочная насадка, зарядное устройство, запасной фильтр, кейс для хранения и переноски. *Опционально

Области применения

Принудительный отбор пробы как во взрывобезопасной зоне, так и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2

При использовании удлинительной трубки позволяет осуществлять отбор пробы из труднодоступных мест

Кейс для хранения
и переноски



Моторизированный насос
MP-01 для отбора проб



Портативный
газоанализатор AVIS




Калибровочная
насадка



Трансмиссия
с USB – кабелем



Запасной фильтр



Зарядное устройство



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM