

MIRAX GS-03 (ГС-03)[®]



Система газоаналитическая

Многоканальная газоаналитическая система Mirax GS-03, предназначенная для анализа данных мониторинга различных газов и паров

Конструкция обеспечивает простоту установки контроллера благодаря учету эффективности и эргономики

Большое количество мест для ввода кабелей обеспечивает аккуратное подключение и разводку проводов



Особенности и преимущества

GS-03® | Система газоаналитическая



Подключение до 32 каналов (8 аналоговых и 24 цифровых) или до 64 каналов (8 аналоговых, 56 цифровых)

Информативный OLED-дисплей и 6-кнопочная клавиатура на лицевой панели

Световая и звуковая сигнализация при сработке пороговых значений и аварии

Связь с системой верхнего уровня по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP)




4 настраиваемых дискретных выхода с контактами НР и НЗ

Технические характеристики

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	От -20°C до +65°C
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 90% (без конденсации влаги)
АРХИВИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ	Встроенное
ИНТЕРФЕЙСЫ ЦИФРОВЫЕ	RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP), MicroSD
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	Аналоговый 4-20 мА (в модификации I) Цифровой RS-485, протокол MODBUS RTU (в модификации RS)
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	80 – 120 кПа
ТИПЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА	4-20 мА (от 1 до 8 датчиков) Modbus RTU (от 1 до 56 датчиков)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-485	Клеммное соединение
СИГНАЛЫ РЕЛЕ	«Порог 1», «Порог 2», «Порог 3», «Авария»
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Встроенное ПО для конфигурации
ИНДИКАЦИЯ	OLED-дисплей, светодиодная и звуковая индикация
КОРПУС	С креплением на DIN-рейку
РАЗМЕРЫ	155 × 60 × 90
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС пластик
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ	1 год
СРОК СЛУЖБЫ	20 лет

Области применения

Газоаналитические системы применяются в различных областях, таких как промышленность, энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, экология, пожарная безопасность и научные исследования, для контроля состояния окружающей среды.



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM