

AVIS X4 PRO[®] (АВИС X4 ПРО) Портативный газоанализатор



AVIS X4 PRO - флагманская модель линейки, разработанная для объектов, где требуется высокая гибкость конфигурации и адаптация под специфику производства.

Благодаря одновременному измерению от 1 до 6 горючих, токсичных газов, ЛОС и кислорода, включая редкие вещества (например, кислотные пары), прибор подходит для сложных промышленных задач. Поддержка различных типов сенсоров, беспроводной передачи данных по Bluetooth и LoRaWAN позволяют интегрировать прибор в современные системы промышленной безопасности.



Особенности
и преимущества

AVIS X4 PRO® | Портативный газоанализатор



Одновременное измерение от 1 до 6 газов;

Беспроводная передача данных
Bluetooth, LoraWAN, GPS ГЛОНАСС;

Поверка по трём точкам;

Датчики температуры, давления
и влажности для компенсации внешних условий;

Возможность установки дискретности 3
знака после запятой;

Контроль утечки и ДВК горючих газов, и
паров одним сенсором;

Интеграция в комплексы промышленной
безопасности MIRAX ST;

Возможность подключения
моторизированного насоса;

Возможность установки метки МФСБ для
позиционирования персонала.

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

Гарантий срок на сенсоры 12 месяцев

Срок службы не менее 21 года (без учёта срока службы сенсора)

Технические характеристики

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ГАЗЫ	Горючие газы, токсичные газы, ЛОС, кислород
КАНАЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ (ОДНОВРЕМЕННО)	От 1 - 6 газов
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -55°С до +65°С
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	При установке LEL: P0 Ex da ia I Ma X, 0Ex da ia IIC T4 Ga X При установке IR, EC, PID, MEMS: P0 Ex ia I Ma X, 0Ex ia IIC T4 Ga X
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP66 / IP68
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	%об., млн'. , мг/м°, % НКПР
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ	Диффузионный / Принудительный
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ	80-120 кПа
ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ	Не более 100% (без конденсации)
ИНДИКАЦИЯ	Морозоустойчивый LED-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая сигнализация Звуковая - не менее 100 дБ Вибросигнализация
ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ T0,9, с.	от 10 сек
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛАМ	Bluetooth, LoraWAN, GPS ГЛОНАСС
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ	До 65 500 событий (без потери данных при разрядке)
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С ПК	Кабель для подключения (трансммиттер с USB)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Прорезиненный, ударопрочный полимер
ЦВЕТ	Синий (RAL 5015)-стандарт Черный (RAL 9004) - по запросу
РАЗМЕРЫ (ШХДХВ)	135×65×50 мм
ВРЕМЯ РАБОТЫ	До 20 часов (без подзарядки)
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 мес
ВЕС	220 г

Моторизированный насос
для отбора проб



Ручной насос с телескопическим
зондом



Кейс с аксессуарами



Чехол



Трансмиситтер с USB – кабелем*



Области применения

Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM