

SIGMA S (СИГМА С)[®]

Портативный газоанализатор



SIGMA S - компактный газоанализатор для быстрого и понятного контроля токсичных газов и кислорода

SIGMA S разработан для задач, где требуется простой и надежный контроль токсичных газов и кислорода без сложных настроек и расширенного функционала. Прибор ориентирован на персональное использование и подходит для предприятий, которым важно обеспечить сотрудников индивидуальными средствами газового контроля с минимальными затратами на обслуживание.



Особенности
и преимущества

SIGMA S® | Портативный газоанализатор



Возможность изменения дискретности;

Возможно использование в качестве
течеискателя при подключенном
моторизированном насосе;

Встроенный датчик температуры, давления и
влажности;

Ударопрочный антистатический пластик.

Гарантийный срок 24 месяца с даты продажи

Гарантий срок на сенсоры 12 месяцев

Срок службы не менее 21 года
(без учёта срока службы сенсора)

Технические характеристики

ТИП СЕНСОРА	Электрохимический
ГАЗЫ	Токсичные газы и кислород
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -45°С до +65°С
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	P0 Ex ia I Ma X 0Ex ia IIC T4 Ga X
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ВЛАГИ (IP)	IP66 / IP68
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	% об. д., млн-1, мг/м3, % НКПР
СПОСОБ ОТБОРА ПРОБЫ	Диффузионный/Принудительный
ИНДИКАЦИЯ	ЖК-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая сигнализация Звуковая - не менее 100 дБ Вибросигнализация
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 100% (без конденсации влаги)
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	от 80 до 120
ВРЕМЯ РАБОТЫ	До 24 месяцев (от батареи)
ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ Т0.9, С, НЕ БОЛЕЕ	15 сек
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ С ПК	IrDA
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Ударопрочный антистатический пластик
ВЕС, НЕ БОЛЕЕ	100 г
РАЗМЕРЫ (ДХШХТ)	99 x 51 x 41 мм
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 мес
СРОК СЛУЖБЫ	не менее 21 года (без учета срока службы сенсора)



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com

Моторизированный насос
для отбора проб



Ручной насос с телескопическим
зондом



Кейс с аксессуарами



Чехол



Трансмиситтер с USB – кабелем*



Области применения

Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM