

MP-01 (МП-01)[®]

Моторизированный насос



MP-01 - моторизированный насос для отбора проб газовой среды из труднодоступных и замкнутых пространств

MP-01 предназначен для точечного отбора проб газовой смеси совместно с портативными газоанализаторами линейки AVIS и SIGMA при проведении работ в труднодоступных, замкнутых и потенциально опасных пространствах.

Устройство позволяет выполнять предварительный контроль атмосферы без необходимости входа персонала в опасную зону, снижая риски при обследовании резервуаров, колодцев, тоннелей, емкостей и технологических помещений.



Особенности и преимущества



MP-01® | Моторизированный насос

Эргономичный корпус;
Диапазон температуры от -45°С до +55°С;
Степень защиты оболочки IP55;
Управление насосом при помощи одной кнопки;
Высокая производительность 500 (±50) мл / мин;
Отбор проб в замкнутых пространствах на глубине до 30 метров;
Светодиоды статуса работы/заряда информируют о состоянии аккумулятора и загрязнении фильтра;
Применяется со всей линейкой портативных газоанализаторов AVIS (АВИС) и SIGMA (СИГМА) и приборами других брендов;
Возможно использование в качестве течеискателя.

Комплект поставляется в прочном промышленном кейсе

Комплект поставляется совместно с портативным газоанализатором линейки AVIS (АВИС)/SIGMA (СИГМА), а также с дополнительными аксессуарами;

Кейс обеспечивает защиту находящегося в нем оборудования от повреждений;

Все необходимое оборудование для проведения работ всегда под рукой (вес кейса до 3 кг.).

Технические характеристики

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ	от -45°С до +55°С
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	1Ex ib IIC T4 Gb X
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP55
ДИАПАЗОН ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ	0-95%
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ	от 80 до 120 кПа
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА	500 ± 50 мл / мин.
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	Не более 4 часов
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ	Не менее 12 часов (от аккумулятора)
НАРАБОТКА ДО ОТКАЗА	16000 ч
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	3,7 В
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Ударопрочный полимер
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	3400 мАч
ВЕС	не более 350 гр
РАЗМЕРЫ (ДХШХТ)	417х39х35 мм
СРОК СЛУЖБЫ	15 лет
СОСТАВ КОМПЛЕКТА*	Портативный газоанализатор линейки AVIS/SIGMA, насос моторизированный MP-01, пробоотборная трубка, пробоотборный зонд, калибровочная насадка, зарядное устройство, запасной фильтр, кейс для хранения и переноски. *Опционально

Области применения

- Принудительный отбор пробы как во взрывобезопасной зоне, так и во взрывоопасных зонах классов 1 и 2
- При использовании удлинительной трубки позволяет осуществлять отбор пробы из труднодоступных мест

Перечень оборудования в составе комплекта

MP-01® | Моторизированный насос

Кейс для хранения
и переноски



Моторизированный насос
MP-01 для отбора проб



Портативный
газоанализатор AVIS



Зарядное устройство



Калибровочная
насадка




Трансмиссер
с USB – кабелем



Портативный
газоанализатор SIGMA



Запасной фильтр



Больше информации на сайте
www.mirax-safety.com





Контактная информация

ТЕЛЕФОН: +7 (3422) 59-88-55

ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ: 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: INFO@MIRAX-SAFETY.COM

САЙТ КОМПАНИИ: WWW.MIRAX-SAFETY.COM



MIRAX-SAFETY.COM