

# MIRAX GS®

## Системы газоаналитические

**MIRAX**  
SAFETY

Многоканальная газоаналитическая система MIRAX GS-03  
предназначена для автоматического непрерывного измерения  
и контроля токсичных, а также горючих веществ в воздухе  
рабочей зоны.

[mirax-safety.com](http://mirax-safety.com)

## Особенности и преимущества



1-канальный контроллер для подключения газоанализаторов с выходом 4-20 мА или мВ

Контроллер оснащен LED-дисплеем для отображения данных

Световая и звуковая сигнализация при сработке пороговых значений и аварии

Возможна замена ПИП утвержденного типа без поверки системы.

Сертифицирована в качестве системы с 24 типами ПИП

Температура эксплуатации -20-(+65)

## Модуль DAM



Подключение до 32 контроллеров Mirax GS-02

Архив данных и событий не менее 200 000 записей

Связь с системой верхнего уровня по интерфейсам RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP).



GS-02® | Система газоаналитическая

## Технические характеристики

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	От -20°C до +65°C
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Не более 90% (без конденсации влаги)
СИГНАЛЫ РЕЛЕ	Порог 1, Порог 2, Порог 3/Авария (там всего 3 реле в отличие от GS-03)
ИНТЕРФЕЙСЫ ЦИФРОВЫЕ	RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP) при использовании модуля архива данных DAM
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	4-20 мА
ИНТЕРФЕЙСЫ БЕСПРОВОДНЫЕ	Bluetooth*
ДИАПАЗОН АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	80 – 120 кПа
ТИПЫ ВХОДНОГО СИГНАЛА	4-20 мА или мВ (в зависимости от модификации)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ЦИФРОВОГО ИНТЕРФЕЙСА RS-485	По шине на DIN-рейку
АРХИВИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ	С помощью Модуля архива данных (DAM)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	Конфигурация с помощью ПК
ИНДИКАЦИЯ	LED-дисплей
КОРПУС	Крепления на DIN-рейку
РАЗМЕРЫ	120×100×40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АБС пластик
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ	1 год
СРОК СЛУЖБЫ	20 лет


## Области применения

Газоаналитические системы применяются в различных областях, таких как промышленность, энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, медицина, экология, пожарная безопасность и научные исследования, для контроля состояния окружающей среды.



Больше информации на сайте  
[www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com)





# Контактная информация

**ТЕЛЕФОН:** +7 (3422) 59-88-55

**ТЕЛЕФОН ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ:** 8-800-700-91-27 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

**АДРЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:**

117105, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД НАГОРНЫЙ, Д. 7, СТР. 5

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

617763, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, Д.7

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: [INFO@MIRAX-SAFETY.COM](mailto:INFO@MIRAX-SAFETY.COM)

САЙТ КОМПАНИИ: [WWW.MIRAX-SAFETY.COM](http://WWW.MIRAX-SAFETY.COM)



MIRAX-SAFETY.COM